



Committente

**ZAFFERANO MONTESANO
di G. FERRIGNO
MONTESANO S/M- SA**

RAPPORTO DI PROVA n° 2019003/3

Verbale di accettazione n°: 2019003/3

Descrizione Campione: Zafferano in filamenti

Lotto: Essiccato per 9 ore

Punto di prelievo: a cura del committente

Informazioni aggiuntive richieste dal committente: //

Fase di Prelievo: a cura del committente

Codice campione laboratorio: 2019.003.3

Prelievo eseguito: a cura del committente

Metodica di prelievo: a cura del committente

Data di accettazione: 03/01/2019

Data Inizio Prova: 03/01/2019

Data Fine Prova: 11/01/2019

Prova	Metodo di prova	Unità di misura	Risultato	Min	Max
Umidità	ISO 3632-2:2010 p.to 7 pag. 8	%	7.12		12
Potere Amaricante	ISO 3632-2:2010 p.to 14 pag. 12	A1%1cm(257mm)	120	70	
Potere Colorante	ISO 3632-2:2010 p.to 14 pag. 12	A1%1cm(440mm)	260	200	
Potere Odoroso	ISO 3632-2:2010 p.to 14 pag. 12	A1%1cm(330mm)	30	20	50

Riferimenti normativi: ISO 3632-1:2011 Categoria I in Filamenti

Il valore dell'incertezza Estesa è determinato con livello di probabilità del 95% fattore di copertura e un numero di gradi di libertà superiore a 10

Atena Lucana 11/01/2019

Il Responsabile del Laboratorio
La Padua dot.ssa Gerarda